

車種	年式	舵角信号接続位置 (コネクタ)	CAN-HI		CAN-LOW		備考	DIPスイッチ									
								1	2	3	4	5	6	7	8		
■トヨタ				オプションコードに信号取り出し線あり		オプションコードに信号取り出し線あり											
86	H27/4～現在	ハンドル下5Pコネクタ	3番 (緑/白)		2番 (緑)			ON									ON
C-HR	H28/12～現在	Aタイプ	4番		5番					ON							
RAV4	H31/4～現在	Aタイプ	4番		5番								ON				
アクア	H26/12～現在	Aタイプ	4番		5番			ON	ON	ON	ON						
アルファード	H27/1～現在	Aタイプ	4番		5番						ON						
ヴィッツ	H29/1～現在	ハンドル下6Pコネクタ	4番		3番			ON	ON				ON				
ヴェルファイア	H27/1～現在	Aタイプ	4番		5番						ON						
ヴォクシー	H29/7～現在	Aタイプ	4番		5番				ON								
ヴォクシー	H26/1～H29/7	Bタイプ	3番		2番				ON								
エスクァイア	H29/7～現在	Aタイプ	4番		5番				ON								
エスクァイア	H26/10～H29/7	Bタイプ	3番		2番				ON								
エスティマ	H28/6～R1/10	Aタイプ	4番		5番						ON	ON					
カローラスポーツ	H30/6～現在	Aタイプ	4番		5番			ON					ON				
カローラフィールダー	R1/9～現在	Aタイプ	4番		5番				ON			ON	ON				
シエンタ	H27/7～現在	Aタイプ	4番		5番			ON		ON							
ノア	H29/7～現在	Aタイプ	4番		5番				ON								
ノア	H26/1～H29/7	Bタイプ	3番		2番				ON								
ハイエース	H29/12～現在	ハンドル下5Pコネクタ	3番 (赤)		2番 (白)		注1	ON									
ハイラックス	H29/9～現在	メータ裏40Pコネクタ	36番 (空)		35番 (白)					ON	ON						
ハリアー	H29/6～現在	Aタイプ	4番		5番				ON	ON							
プリウス	H30/12～現在	Aタイプ	4番		5番			ON	ON		ON						
プリウス	H27/12～H30/12	Aタイプ	4番		5番				ON		ON						
プラド	H29/9～現在	ハンドル下5Pコネクタ	3番 (緑)		2番 (白)				ON	ON		ON					
ポルテ	H24/7～現在	ハンドル下6Pコネクタ	4番 (桃)		3番 (白)				ON	ON	ON						
ライズ	R1/11～現在	オーディオ裏24Pコネクタ	16番 (茶)	茶赤	17番 (緑)	茶		ON		ON		ON					
ルーミー	H28/11～R2/9	Aタイプ	4番		5番				ON			ON					

※舵角信号接続位置やDIPスイッチの確認でご使用頂けます、適合情報は、商品ページご確認ください。

※舵角信号接続位置のコネクタ形状は、取扱説明書をご確認ください。取扱説明書に記載のないコネクタがあります。その際は、お問い合わせください。

注1. 製品付属のキーパットでガイドラインの調整が必要です。ご不明な点お問い合わせください。

車種	年式	舵角信号接続位置 (コネクター)	CAN-HI		CAN-LOW		備考	1	2	3	4	5	6	7	8	
				オプションコード に信号取り出し線あり		オプションコード に信号取り出し線あり										
■ホンダ				オプションコード に信号取り出し線あり		オプションコード に信号取り出し線あり										
N-BOX	H29/9～R1/10	Dタイプ	13番		3番				ON	ON						ON
N-BOX	R1/10～現在	Dタイプ	13番		3番				ON	ON	ON					ON
N-VAN	H30/7～現在	Dタイプ	13番		3番		ON									ON
N-WGN	R1/8～現在	Dタイプ	13番		3番					ON	ON					ON
ヴェゼル	H28/2～H30/2	Dタイプ	13番		3番		ON	ON	ON							ON
ヴェゼル	H30/2～現在	Dタイプ	13番		3番		ON		ON							ON
オデッセイ	H29/11～現在	Dタイプ	13番		3番				ON							ON
グレイス	H29/7～現在	Dタイプ	13番		3番			ON			ON					ON
ジェイド	H30/5～現在	Dタイプ	13番		3番		ON	ON			ON					ON
シビック タイプR	H29/9～現在	Dタイプ	13番		3番		ON			ON	ON					ON
シャトル	R1/5～現在	Dタイプ	13番		3番		ON				ON					ON
ステップワゴン	H29/9～現在	Dタイプ	13番		3番		ON	ON								ON
フィット	H29/6～R2/2	Dタイプ	13番		3番						ON					ON
フィット	R2/2～現在	Dタイプ	13番		3番		ON	ON	ON	ON						ON
フリード	H28/9～現在	Dタイプ	13番		3番				ON							ON

※舵角信号接続位置やDIPスイッチの確認でご使用頂けます、適合情報は、商品ページご確認ください。

※舵角信号接続位置のコネクター形状は、取扱説明書をご確認ください。取扱説明書に記載のないコネクターあります。その際は、お問い合わせください。

注1. 製品付属のキーパットでガイドラインの調整が必要です。ご不明な点お問い合わせください。

車種	年式	舵角信号接続位置 (コネクター)	CAN-HI		CAN-LOW		備考	1	2	3	4	5	6	7	8	
				オプションコード に信号取り出し線あり		オプションコード に信号取り出し線あり										
■ダイハツ/トヨタ				オプションコード に信号取り出し線あり		オプションコード に信号取り出し線あり										
タント	R1/7～現在	製品同梱コネクター	16番 (茶)	茶赤	17番 (緑)	茶		ON	ON	ON		ON				
ロッキー	R1/11～現在	製品同梱コネクター	16番 (茶)	茶赤	17番 (緑)	茶		ON		ON		ON				

※舵角信号接続位置やDIPスイッチの確認でご使用頂けます、適合情報は、商品ページご確認ください。